

附件1

宣汉县第二人民医院

医用织物技术参数表

序号	标的名称	规格	参数	单位	数量	最高单价限价(元)	小计(元)
1	床单	床罩款式 210*90*20cm	1、面料成分：100%棉。 2、纱支支数：经纱 21s (±3) × 纬纱 21s (±3)。 3、织物密度 (根/10cm)：经向密度 425 ± 10；纬向密度 228 ± 10。 4、克重 (g/m ²)：170 (±3)。 5、水洗缩水率：≤5% 6、起毛起球 (级)：≥4 7、耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光色牢度、耐氯漂色耐度：≥4 级。 8、断裂强力 (N)：≥400 9、撕破强力 (N)：≥15 10、异味：无。 11、此规格面料洗涤≥50 次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率，能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）：大肠杆菌 (ATCC 25922)、金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538)、铜绿假单胞菌 (ATCC 10145)、白色念珠菌 (ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌 (ATCC 4352)、枯草芽孢杆菌 (CI CC 10002)。 12、此规格面料需符合国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 B 类要求：PH 值：4.0-8.5、甲醛含量 (mg/kg)：≤75、可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)：禁用。	床	225	90.00	20250.00
2	床单	110*80cm		床	10	90.00	900.00
3	被套	200*100cm		床	10	130.00	1300.00
4	被套	220*150cm		床	190	130.00	24700.00
5	枕套	75*48cm		个	205	20.00	4100.00
6	空调被	220*150cm	1、符合 GB/T22796-2021 《床上用品》。 2、符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》	床	20	140.00	2800.00

7	枕芯	75*48cm	1、面料成分：100%聚酯纤维。 2、填充物：100%聚酯纤维。 3、规格尺寸偏差率（%）：±3.5。 4、纬斜、花斜（%）：≤4.0。 5、色花、色差（级）：≥3。6、色污渍（处/件）：轻微允许3。 7、耐水色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3。 8、耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3。 9、耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3。 10、耐干摩擦色牢度（级）：干摩≥3。 11、甲醛含量：≤75mg/kg。 12、pH值：4.0-8.5。 13、异味：无。 14、可分解致癌芳香胺染料：满足GB/T17592-2011的规定。 15、原料要求：不得使用违禁物。	个	35	30.00	1050.00
8	棉絮	220cm*150cm8斤	1、面料成分：100%天然棉絮，一级棉花。 2、原料要求：符合GB18383-2007的规定。3、短纤维含量（%）：13mm及以下≤25%。 4、含杂率（%）：棉纤维≤1.4；其他絮用纤维≤2.0。5、卫生要求符合GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》。 6、符合GB/T35932-2018《梳棉胎》。	床	5	230.00	1150.00
9	垫絮	210cm*90cm6斤		床	5	170.00	850.00

服务要求：

- 1、自验收合格之日起质保一年，若出现非人为因素导致的产品问题，供应商应更换全新产品（）。
- 1、未明确颜色的产品（棉絮、垫絮、枕芯、棉芯等除外），配送前由使用科室确定，不影响单价执行。供应商响应时提供不低于6种的颜色的色卡彩色图片资料。
- 2、未明确花纹样式及颜色的产品（主要指印花类床单、被套类产品），配送前由使用科室确定，不影响单价执行。供应商响应时提供不低于6种花纹样式及颜色的色卡彩色图片资料。
- 3、未明确印字图案及颜色的产品，配送前由医院确定，不影响单价执行。
- 4、供应商需承诺在医院未要求变更产品颜色、印花、印字、款式等参数前，能够提供与医院现有产品颜色、印花、印字、款式等一致的产品（提供承诺函）。
- 5、送达响应文件时每类货物按要求规格提供相应样品。
- 6、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。供应商须提供书面承诺函，承诺包装、运输、搬运等安全责任及费用由供应商负责。